Produkta datu lapa

Specifikācijas



FASCIA TUMŠI BRŪNA KOKA GRAUDU APDARE

FAS-06

Galvenā

Diapazons	EcoStruxure Building Expert
Produkta vai sastāvdaļas veids	Fascija
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Rezerves daļa
Krāsa	brūns koks
Mērķa reģions	Ziemeļamerika.

Papildinošs

Diapazona saderība	EcoStruxure Building Expert SE8000 sērija) SE8300 telpas kontrolieris EcoStruxure Building Expert SE8000 sērija) SER8300 telpas kontrolieris
Ierīces montāža	Iebūvējams
Moduļu skaits	1 modulis 51,3 x 69 mm
Fiksācijas režīms	Pielīmēts
Virsmas apdare	Matēts
virsmas apstrāde	Neapstrādāts
Materiāls	plastmasas : centrālā plāksne
Augstums	120 mm
Platums	86 mm
Dziļums	25 mm

Vide

Relatīvais mitrums	35…60 %
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	15…35 °C
Triecienizturības klase (IK)	IK07
IP aizsardzības pakāpe	IP21D

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11,2 cm
1. iepakojuma platums	7,8 cm
1. iepakojuma garums	1 cm
1. iepakojuma svars	20 g

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	207
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	15 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	2,709 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**3 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**