Produkta datu lapa

Specifikācijas



Bezvadu CO2 sensors ar istabas temperatūru un mitrumu SE8000 sērijai, zigbee sakaru protokols

SED-CO2-G-5045

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Sensors
Mērīšanas veids	CO2 Temperatūra Mitrums
Ierīces lietojumprogramma	HVAC
Akumulatora izmērs	AA
Akumulatora darbības laiks	10 gads(-i)
Akumulatora tips	Litijs
CO2 mērījumu precizitāte	+/- 60 ppm + 3 % no rādījuma +/- 3 %
CO2 mērījumu diapazons	0...5000 ppm 0...50 °C temperatūra 0...100 % RH
Komunikācijas porta protokols	Zigbee Pro
Dziļums	18,4 mm
Augstums	82,9 mm
Platums	72,4 mm
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Montāžas atbalsts	Virsmas stiprinājums
Relatīvais mitrums	0…100 % bez kondensāta
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C
Atbildes laiks	2,5 min
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-30…70 °C
[Us] nominālais barošanas spriegums	36 V
Produkta nosaukums	SE8000 sērija
Diapazons	EcoStruxure Building Expert

Papildinošs

Pieejamā funkcija	Ar mitruma sensoru Ar temperatūras sensoru Ar CO2 sensoru
Tehnoloģijas veids	Infrasarkanais

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Elektromagnētiskā saderība	emisijas testi A klase atbilst EN 55022 imunitātes testi-izstarotie traucējumi atbilst EN 55024 imunitāte pret vadītiem traucējumiem atbilst EN 55024 imunitāte pret elektriskām pārejām atbilst EN 55024 izturība pret elektrostatisko izlādi atbilst EN 55024
Diapazona saderība	EcoStruxure Building Expert SE8000 sērija) telpas sensors
Darbības distance	100 m atvērta vide 20...30 m iekštelpās

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12,6 cm
1. iepakojuma platums	9,2 cm
1. iepakojuma garums	4,4 cm
1. iepakojuma svars	140 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	54
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	8,2 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	648
3. iepakojuma augstums	105,0 cm
3. iepakojuma platums	60,0 cm
3. iepakojuma garums	80,0 cm
3. iepakojuma svars	106,9 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**