Produkta datu lapa

Specifikācijas



Mitruma un temperatūras sensori, Modbus

TM1SHTM4

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon M171/M172
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Mērīšanas piederums
Aksesuāru / rezerves daļu tips	Zonde

Papildinošs

Ierīces montāža	Piestiprināms pie sienas
Montāžas atbalsts	Montāžas kārba
[Us] nominālais barošanas spriegums	9...28 V AC 9...40 V DC
Maksimālais enerģijas patēriņš	35 mA
Izvades veids	RS485 Modbus RTU +/- 3 % RH RS485 Modbus RTU -40…60 °C +/- 1 °C
Produktam specifisks pielietojums	Mitruma kontrole
Elektrības pieslēgums	skrūvju spailes
Fiksācijas režīms	2 fiksācijas punkti
Platums	100 mm
Augstums	122 mm
Dziļums	50,5 mm
Neto svars	0,14 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP65
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Relatīvais mitrums	0…100 %
Piesārņojuma pakāpe	2
Pārsprieguma kategorija	Es
Produkta sertifikācija	CE cULus EAC UKCA

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,500 cm
1. iepakojuma platums	11,500 cm
1. iepakojuma garums	14,500 cm
1. iepakojuma svars	250,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	6,300 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**19 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**19 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**2c365b3a-5b0a-48fd-acc7-751c89a723a2**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**