Produkta datu lapa

Specifikācijas

Temperatūras/mitruma sensors, Wiser, balts

CCT593011

Galvenā

Produkta zīmols	Schneider Electric
Diapazons	Wiser
Koncentratora saderība	Gudrāka centrmezgla 1. paaudze Gudrāka centrmezgla 2. paaudze
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sensors
Mobilās lietotnes nosaukums	Gudrāks pēc SE Gudrākās mājas
Krāsas tonis	balts (RAL 9003)
Sensora tips	Mitruma sensors Temperatūra
Piegāde	akumulators 3 V / CR2450

Papildinošs

Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
Ierīces montāža	Virsmas
Komunikācijas tīkla tips	bezvadu Zigbee (2,4 GHz) , 2,5 mW pie < 50 m
Battery life	5 gads(-i)
Lokālā signalizēšana	1 oranža LED mirgo , funkcija: nepieciešams nomainīt akumulatoru
Mērījumu diapazons	10...95 % RH
Temperatūras mērīšana	-10…50 °C
mērīšanas signāla intervāls	30 min 10 min 5 min 1 min
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm un tapām Līmlente
Dziļums	17,2 mm
Augstums	45 mm
Platums	45 mm
Standarti	EN/IEC 60730-2-9 EN/IEC 60730-2-13
Produktu sertifikāti	CE Zigbee 3.0

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…50 °C

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Relatīvais mitrums	10…95 %
Darbības augstums	<= 2000 m
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Vides raksturlielumi	Lietošanai iekštelpās

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,200 cm
1. iepakojuma platums	7,500 cm
1. iepakojuma garums	7,500 cm
1. iepakojuma svars	67,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,034 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**2 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.3 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**271c0f12-2b47-4978-ad49-d9b9d804324e**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**1**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative









Produkta datu lapa CCT593011






Wiser