# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Pārsega plāksne sensora pamatnei SmartX IP kontrolieriem Tukša ar klātbūtnes sensoru - sensora pamatne nav iekļauta komplektā

SXWSCBPSELXX

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | SpaceLogic |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Piesegt |
| **Produkta nosaukums** | SmartX dzīvojamās telpas sensors |
| **Ierīces lietojumprogramma** | HVAC |
| **Produktu sertifikāti** | CE atbilst EN 61000-6-3<br>RCM<br>EAC<br>ICES-003 |
| **Ekrāna tips** | Bez displeja |
| **Liesmas slāpēšana** | UL94-V0 |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |
| **Atrašanās vieta** | Dzīves telpa |
| **Dziļums** | 20 mm |
| **Augstums** | 115 mm |
| **Platums** | 85 mm |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | 0…50 °C |
| **Standarti** | UL 916<br>FCC 15. daļa B klase |
| **Krāsa** | balts |
| **Sensora tips** | PIR |
| **Ierīces prezentācija** | Vāka plāksne |
| **Virsmas apdare** | Matēts |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Materiāls** | ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols) GF10 FR |
| **Piegāde** | Bāze |
| **Savienojumi - terminālļi** | autoosta ( atpakaļ) |
| **Kustību noteikšanas zona** | 4 m pie 140° ( 1,35 m montāža)<br>5 m rādiuss (siena) pie 110° ( 1,35 m montāža)<br>6 m pie 60° ( 1,35 m montāža) |
| **Saderība ar** | EcoStruxure Building Operation SmartX telpas mērķa kontrolieris programmējami kontrolieri<br>EcoStruxure Building Operation SmartX dzīvojamās telpas sensors bāzes vienība |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 14,2 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 9,6 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 5 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 120 g |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **2 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **2 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0.3 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **E29cd56a-1ac5-4d02-9266-937a562619e2** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **3** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |