Produkta datu lapa

Specifikācijas



Grīdas sensora kabelis termostatam ar skārienekrānu

WDE002495

Galvenā

Produktu klāsts	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Grīdas sensora kabelis
Daudzums komplektā	1 gab
Diapazons	Exxact
Krāsas tonis	melns

Papildinošs

Elektroinstalācijas ierīces montāža	Iebūvējams
rated current/voltage	16 A pie 230 V AC
Standarti	EN 60730-2-9
Produkta sertifikācija	FIMKO CE SEMKO NEMKO
Kabeļa garums	3 m
Produktu saderība	Termostats ar skārienekrānu
Galvenās krāsas tonis	Melns

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,200 cm
1. iepakojuma platums	9,200 cm
1. iepakojuma garums	9,600 cm
1. iepakojuma svars	80,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	39,200 cm
2. iepakojuma garums	29,200 cm
2. iepakojuma svars	1,176 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	65177741-4980-4004-a29f-82936c190446
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā