Produktdatenblatt

Spezifikationen



Temperatursensor, Modicon M171/ M172, NTC, -50 bis +110 °C, IP68, 5x20 mm, grau, 1,5 m

TM1STNTCRN52015

EAN Code: 3606480761669

Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon M171
Zubehör / Teilekategorie	Wärmemanagement-Zubehör
Zubehör / Teiletyp	Fühler
Produktspezifische Anwendung	Temperaturregelung

Zusatzmerkmale

Temperaturfühler-Typ	NTC
Montagehalterung	Kabel
Kabellänge	1,5 m (+/- 3 %)
Elektrischer Anschluss	2 Kabel mit Leitern für Steuerungsseite
Anschlüsse - Klemmen	Kabel, 2 x 0,25 mm² mit Aderendhülse
äußerer Kabeldurchmesser	3,3 mm
Farbe	Grau
Material	Thermoplastischer Gummi
Befestigungsmodus	Aufsteckbar
Breite	20 mm
Höhe	5 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP68

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,500 cm
VPE 1 Breite	10,000 cm
VPE 1 Länge	12,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	18,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	3,500 cm
VPE 2 Breite	10,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Länge	12,500 cm
VPE 2 Gewicht	145,000 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	112
VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	15,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	2,237 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**