Produkta datu lapa

Specifikācijas



PT1000 3,0m IP68 5x20 -50+110°C zaļš

TM1STPTTSN5203P

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon M171/M172
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Siltuma vadības piederums
Aksesuāru / rezerves daļu tips	Zonde
Produktam specifisks pielietojums	Temperatūras kontrole

Papildinošs

Temperatūras zondes tips	Pt 1000
Montāžas atbalsts	Kabeļi
Kabeļa garums	3 m (+/- 3 %)
Elektrības pieslēgums	2 vadu kabelis priekš kontroliera puse
Savienojumi - terminālļi	kabelis ar stieples gala uzgali
Fiksācijas režīms	Piespraužams
Platums	20 mm
Augstums	5 mm

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP68

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,500 cm
1. iepakojuma platums	2,000 cm
1. iepakojuma garums	30,000 cm
1. iepakojuma svars	27,900 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	25
2. iepakojuma augstums	4,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	34,000 cm
2. iepakojuma svars	860,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 3. iepakojumā	50
3. iepakojuma augstums	15,000 cm
3. iepakojuma platums	15,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	1,857 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**