Produkta datu lapa

Specifikācijas



Saldēšanas termostats: STT912, 3 m kapilārais, manuāls, gaisa

5127070000

Galvenā

Produktu klāsts	STT sērija
Produkta vai sastāvdaļas veids	Gaisa kvalitātes sensors
Mērīšanas veids	Temperatūra
Ierīces lietojumprogramma	Iesaldēšanas termostats
IP aizsardzības pakāpe	IP65
Atrašanās vieta	Augu istaba
Montāžas režīms	Zondes stiprinājums ar montāžas kārbu
Dziļums	70 mm
Augstums	108 mm
Platums	72 mm
Izvades veids	Pretestības izvade
Kalibrēšanas sertifikāts	temperatūra : neviens
Krāsa	mākonis balts
Mērķa reģions	Eiropā Āzijas Klusais okeāns.

Papildinošs

Diametrs	zonde:
Displeja veids	bez displeja
Materiāls	ar stiklu pastiprināts poliamīds : Sadalnes korpuss

Vide

Produktu sertifikāti	CE
Mērījumu diapazons	2...70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	15,2 cm
1. iepakojuma platums	14 cm
1. iepakojuma garums	9,6 cm
1. iepakojuma svars	520,79 g

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**6586eb24-ad0c-4adf-8dd6-41b9249dc350**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**