Produkta datu lapa

Specifikācijas



EcoStruxure Building Expert ZigBee 3.0 HA bezvadu kustības/mitruma/ temper. sensors, saderīgs ar SE8000 sēriju, ziņo par kustību detektēšanas diapazonā

SED-MTH-G-5045

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Sensors
Akumulatora darbības laiks	5 gads(-i)
Krāsa	balts
Sakaru porta protokols	Zigbee 3,0 HA
Dziļums	26,6 mm
Neto svars	59 g
Diametrs	70 mm
Mitruma mērīšanas diapazons	10...95 % RH
Vietējā signalizācija	1 LED nepieciešams nomainīt akumulatoru 1 LED programmēšanas indikācija
Montāžas atbalsts	Siena Griesti
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm un tapām Līmlente
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…50 °C
Produkta sertifikācija	CE FCC RCM EAC UL IC
Mērijumu temperatūra	-10…50 °C
Produkta nosaukums	SE8000 sērija
Ierīces īsais nosaukums	SED-MTH
Produkta zīmols	Schneider Electric
Diapazons	EcoStruxure Building Expert

Papildinošs

Tirgus segments	Viesnīca Naktsmājas Birojs
Nodrošināts aprīkojums	Akumulators Skrūves Lietotāja rokasgrāmata Līmlente
Kustību noteikšanas zona	5 m rādiuss (siena) pie 90...110° (1,2 m montāža) 2 m rādiuss (griesti) pie 360° (2,5 m montāža)

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Diapazona saderība	EcoStruxure Building Expert SE8000 sērija) SE8300 telpas kontrolieris EcoStruxure Building Expert sakaru karte

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,200 cm
1. iepakojuma platums	7,500 cm
1. iepakojuma garums	7,500 cm
1. iepakojuma svars	109,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,840 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	960
3. iepakojuma augstums	105,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	136,160 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**4 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.2 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**1**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**