Produkta datu lapa

Specifikācijas



MF200 droseļvārsta izpildmehānisms, On/Off vai 3 pozīciju peldoša vadība, 230 Vac, 226 Nm, SPDT palīgslēdzis + integrēts sildītājs, IP65

MF200-230F

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Izpildmehānisms
Izpildmehānisma tips	Elektrisks
Izpildmehānismu produktu sērija	MF200
Produkta galamērķis	droseļvārsti
Aktuātors	Rotējošs
Kontroles veids	Elektriski darbināms
Slēdža funkcija	2 SPDT
rated supply voltage	230 V AC
Atsauksmes signāls	0...10 V DC
Noturīgais enerģijas patēriņš W	5 W
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	120 VA AC
Jaudas zuduma atgriešanās	Bez atsperes atgriešanas
Vadības signāls	2 pozīciju (ieslēgts/izslēgts) Peldošs
Pievilkšanas griezes moments	2000 mārciņas 226 Nm
Papildu funkcijas	Sildītājs
Vadi un savienojumi	Spaiļu bloks
Pavasara atgriešanās laiks	36 s
IP aizsardzības pakāpe	IP65
Materiāls	PTFE (politetrafluoretilēns) : zīmogs
darba cikls	25 %
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…65 °C
Relatīvais mitrums	0…95 % nekondensējošs
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…65 °C
Mērķa reģions	Eiropā Āzijas Klusais okeāns. Austrālija.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma augstums	27,0 cm
1. iepakojuma platums	31,0 cm
1. iepakojuma garums	36,0 cm
1. iepakojuma svars	13,0 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**