# Produkta datu lapa

Specifikācijas



Pārtraukts

## VF208W Butterfly Valve, 2-Way, DN50, Wafer Flanged, 316 Stainless Steel Disc, EPDM Liner, Kvs 115 mÂ³/h, Max âˆ†P 600 kPa.

VF208W-50NS

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2026. gada 14. aug.

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Vārsts |
| **Vārsta tips** | Tauriņš |
| **Vārstu produktu sērija** | VF208W |
| **Vārsta modelis** | VF208W-50NS 115E B00 |
| **Vidēja saderība** | Glikols 25%<br>Glikols 30 %<br>Glikols 50%<br>Ūdens |
| **Vārstu konfigurācija** | Divvirzienu |
| **Vārstu savienojuma veids** | Ar atloku |
| **Ķermeņa izmērs** | 50 mm (2 collas) |
| **Caurules izmērs** | 50 mm |
| **Plūsmas raksturlielums** | Neraksturīgs |
| **Plūsmas koeficients** | 132,97 cv<br>115 kvs |
| **Spiediena klase** | PN16 |
| **Darba šķidruma temperatūra** | -10…100 °C |
| **Spiediena šķidruma maks. delta P normāls mūžs** | 599,8 kPa |
| **Sēdekļa noplūde** | Port A : IV-S1 klase (0,005 %) |
| **Stumbra kustība** | Rotācijas |
| **Diska forma** | Pilns |
| **Diska materiāls** | Nerūsējošais tērauds 316 |
| **Korpusa materiāls** | Mezglains čuguns EN-JS 1030 |
| **Materiāla blīvējums** | EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs) |
| **Stumbra materiāls** | Nerūsējošais tērauds AISI 420 |
| **Mērķa reģions** | Eiropā<br>Āzijas Klusais okeāns.<br>Austrālija. |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 12 cm |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **1. iepakojuma platums** | 22,2 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 6,8 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 2,1 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Use Better

#### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

### Use Again

#### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |