Produktdatenblatt

Spezifikationen



Micro Pragma Aufputzgehäuse, 2 TE, IP40, mit DIN-Gerätetragschiene

10205

EAN Code: 3303430102052

Hauptmerkmale

Baureihe	Micro Pragma
Produkt- oder Komponententyp	Gehäuse
Gehäusetyp	Modulares Gehäuse
Anzahl an 18-mm-Modulen pro Reihe	2
Anzahl an horizontalen Reihen	1
Art der Tür	Reversibel Transparent
Breite	51 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	60 mm

Zusatzmerkmale

Gehäusemontage	Oberfläche
9-mm-Raster	4
Gesamtzahl der 18-mm-Module	2
Schienentyp	DIN
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Gehäusematerial	Gehäuse: selbstverlöschendes Material
Innentiefe	54 mm
Farbe	Gehäuse: weiß (RAL 9003)
Marktsegment	Kleingewerbe

Montage

Normen	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 60695-2-1 IEC 23-48
Feuerbeständigkeit	650 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Schutzart (IP)	IP40 entspricht IEC 60529 (with installation of devices IP40 minimum)
Schutzart (IK)	IK07 entspricht EN 50102

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Höhe	5,1 cm
VPE 1 Breite	6,0 cm
VPE 1 Länge	13,0 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	75,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	23,5 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	3,875 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	800
VPE 3 Höhe	80,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	74,0 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
PFAS-Verordnung der OECD	**Keine PFAS-Chemikalien der OECD vorhanden**
POP-Richtlinie	**Keine POP**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Halogenfreies Produkt**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**