Produkta datu lapa

Specifikācijas



Durvis, PrismaSeT S, baltas (RAL 9003), sadalnei 7 x 24 moduļi

LVSSDP724

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Durvis
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Sadalnes korpusa piederumi
Saderība ar	PrismaSeT S

Papildinošs

Sadalnes korpusa stiprinājums	Virsmas
Atslēgas numurs	Jānorāda numurs
Durvju tips	Vienkāršs
Produkta galamērķis	Sadalnes korpuss
Horizontālo rindu skaits	7
9 mm atstarpe	48
18 mm moduļu skaits rindā	24
Kopējais 18mm moduļu skaits	168,0
Neto svars	8,900 kg
Sadalnes korpusa materiāls	metāls
Platums	568 mm
Augstums	1246 mm
Dziļums	48,4 mm
Krāsa	balts (RAL 9003)
Tirgus segments	Dzīvojamais Nelielas ēkas

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP41
IK aizsardzības pakāpe	IK08
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,000 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma platums	59,000 cm
1. iepakojuma garums	156,000 cm
1. iepakojuma svars	11,260 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	22
2. iepakojuma augstums	101,000 cm
2. iepakojuma platums	120,000 cm
2. iepakojuma garums	160,000 cm
2. iepakojuma svars	269,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**47 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**44 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**20 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
ESAO PFAS regula	**Nav ESAO PFAS ķīmisko vielu**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**69**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**