Produkta datu lapa

Specifikācijas



Vertikālais sadales bloks, Acti9 VDIS, ar kabeļiem, 3P+N, 160A, 250/440VAC, 66 pieslēguma punkti

A9XPK715

Galvenā

Diapazons	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 VDIS
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vertikālā sadales bloks
Saderība ar	Pragma Prisma G Prisma Iepakojumā 250 Prisma Iepakojumā 160 PrismaSeT S

Papildinošs

Nodrošināts aprīkojums	kabeli 4 380 mm
Kabeļa elastība	Elastīgs
Līniju apraksts	3L + N
[In] nominālā strāva	160 A
[Ue] nominālais darba spriegums	250/440 V
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV
Savienojuma spaiļu skaits	1 ar 66 izbraucēji
Savienojumi - terminālī	piegāde : tuneļa tipa terminālī 10…35 mm² izplatīšana : iespiežamie atsperu spailes 1,5…10 mm² (stingrs) izplatīšana : iespiežamie atsperu spailes 4…16 mm² (iesprūdusi) izplatīšana : iespiežamie atsperu spailes 1,5…16 mm² (elastīgs) izplatīšana : iespiežamie atsperu spailes 1,5…16 mm² (elastīgs ar uzgali)
Sadales bloka izejas	14 bedrītes priekš katrā fāzē 24 bedrītes priekš neitrāla
Piesārņojuma pakāpe	3
Augstums	680 mm
Dziļums	71,5 mm
Platums	40,5 mm
Neto svars	2,04 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IPxx B

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	9,500 cm
1. iepakojuma garums	73,000 cm
1. iepakojuma svars	2,956 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S06
Vienību skaits 2. iepakojumā	54
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	171,500 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
ESAO PFAS regula	**Nav ESAO PFAS ķīmisko vielu**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**