
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Zemējuma spaiļu bloks, Linergy, skrūvju un bezskrūvju spailes, 14 caurumi, 3x25 mmÂ² + 11x4 mmÂ², ar tiltslēgu

LGYT1E14

Galvenā

Diapazons	Linergy
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spaiļu bloks
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederums
Diapazona saderība	Resi9 Sadalnes korpuss Pragma Sadalnes korpuss Kaedra Sadalnes korpuss
Krāsa	zaļš

Papildinošs

Papildus aksesuāri / aprīkojums	1,0 x džemperis
Sadalnes korpusa stiprinājums	Iebūvējams Virsmas
[In] nominālā strāva	63 A
[Ue] nominālais darbības spriegums	440 V AC
Savienojuma spaiļu skaits	1 zeme (skrūvju un bezskrūvju spailes) ar 14 izbraucēji
Sadales bloka izejas	3 x 25 mm² priekš zeme 11 x 4 mm² priekš zeme
Savienojumi - termināļi	bezskrūvju spailes (zeme) , 11,0 x 4 mm² (elastīgs ar uzgali) skrūvju spailes (zeme) , 3,0 x 25 mm² (elastīgs) bezskrūvju spailes (zeme) , 11,0 x 4 mm² (elastīgs) bezskrūvju spailes (zeme) , 11,0 x 6 mm² (puscieta) bezskrūvju spailes (zeme) , 11,0 x 6 mm² (stingrs) skrūvju spailes (zeme) , 3,0 x 16 mm² (stingrs) skrūvju spailes (zeme) , 3,0 x 25 mm² (puscieta)
Brīvās vietas	2 džemperim lai pievienotu citu spaiļu bloku
Platums	67,2 mm
Augstums	45,5 mm
Dziļums	40,5 mm
Tirgus segments	Zema apbūve Dzīvojamais

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	13,000 cm
1. iepakojuma garums	20,000 cm
1. iepakojuma svars	101,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,680 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	320
3. iepakojuma augstums	45,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	46,320 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**13 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**