Produkta datu lapa

Specifikācijas



Neitrāls spaiļu bloks, Linergy, skrūvju un bezskrūvju spailes, 14 caurumi, 3x25 mm² + 11x4 mm², ar tiltslēgu

LGYT1N14

Galvenā

Diapazons	Linergy
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spaiļu bloks
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederums
Diapazona saderība	Resi9 Sadalnes korpuss Pragma Sadalnes korpuss Kaedra Sadalnes korpuss
Krāsa	zils

Papildinošs

Papildus aksesuāri / aprīkojums	1,0 x džemperis
Sadalnes korpusa stiprinājums	Iebūvējams Virsmas
[In] nominālā strāva	63 A
[Ue] nominālais darbības spriegums	440 V AC
Savienojuma spaiļu skaits	1 neitrāla (skrūvju un bezskrūvju spailes) ar 14 izbraucēji
Sadales bloka izejas	3 x 25 mm² priekš neitrāla 11 x 4 mm² priekš neitrāla
Savienojumi - terminālī	bezskrūvju spailes (neitrāla) , 11,0 x 6 mm² (stingrs) skrūvju spailes (neitrāla) , 3,0 x 25 mm² (puscieta) bezskrūvju spailes (neitrāla) , 11,0 x 4 mm² (elastīgs) skrūvju spailes (neitrāla) , 3,0 x 25 mm² (elastīgs) bezskrūvju spailes (neitrāla) , 11,0 x 6 mm² (puscieta) bezskrūvju spailes (neitrāla) , 11,0 x 4 mm² (elastīgs ar uzgali) skrūvju spailes (neitrāla) , 3,0 x 16 mm² (stingrs)
Brīvās vietas	2 džemperim lai pievienotu citu spaiļu bloku
Platums	67,2 mm
Augstums	45,5 mm
Dziļums	40,5 mm
Tirgus segments	Zema apbūve Dzīvojamais

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma augstums	4,000 cm
1. iepakojuma platums	12,000 cm
1. iepakojuma garums	17,500 cm
1. iepakojuma svars	103,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,690 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	320
3. iepakojuma augstums	45,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	46,960 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**