Produkta datu lapa

Specifikācijas



Spaiļu bloku komplekts, Linergy, 22 caurumi, 11x16 mm² + 11x10 mm², zemējuma vai neitrālas savienojumam

LGYT2A22

Galvenā

Diapazons	Linergy
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spaiļu bloku komplekts
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederums Rezerves daļa
Diapazona saderība	PrismaSeT XS) Mureva sadalne Viegli9 EU) Resi9 MP)
Krāsa	piesegt : zaļš piesegt : zils

Papildinošs

Produkta galamērķis	PrismaSeT XS Sadalnes korpuss 13 moduļi PrismaSeT XS Sadalnes korpuss 18 moduļi Mureva korpusi Sadalnes korpuss Easy9 EU Sadalnes korpuss Resi9 MP Sadalnes korpuss
Montāžas atbalsts	Šasija
Papildus aksesuāri / aprīkojums	1 x terminālis 1 x spaiļu bloka atbalsts 2 x piesegt
Sadalnes korpusa stiprinājums	Iebūvējams Virsmas
[In] nominālā strāva	80 A
[Ue] nominālais darbības spriegums	440 V AC
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	750 V
Savienojuma spaiļu skaits	1 zeme / neitrāla (skrūvju spaile) ar 22 izbraucēji
Sadales bloka izejas	11 x 16 mm² priekš zeme / neitrāla 11 x 10 mm² priekš zeme / neitrāla
Savienojumi - termināļi	skrūvju spailes (zeme / neitrāla) , 11 x 10 mm² (elastīgs) skrūvju spailes (zeme / neitrāla) 16 mm² (stingrs) skrūvju spailes (zeme / neitrāla) 16 mm² (iesprūdusi) skrūvju spailes (zeme / neitrāla) 10 mm² (elastīgs ar uzgali)
Materiāls	piesegt : plastmasas terminālis : misiņš

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…60 °C

Iepakošanas vienības

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	5,000 cm
1. iepakojuma garums	15,500 cm
1. iepakojuma svars	110,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	5,424 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**2f760a08-b7ef-4260-b7b6-69e4399d3265**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Nav ESAO PFAS ķīmisko vielu**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative



