Produkta datu lapa

Specifikācijas



Plastmasas pēda no melna poliamīda. Iepakojuma vienība: 20 gab

NSYSPC

Galvenā

Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Kabeļu pārvaldības piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Atbalsts
Produkta galamērķis	Kabeļu kanāls
Diapazona saderība	PanelSeT PLA PanelSeT PLS PanelSeT PLM PanelSeT SBM PanelSeT S3D PanelSeT S3CM PanelSeT CRN
Anwendung	Daudzfunkcionāls
Montāžas atbalsts	DIN sliede Teleātrās montāžas plāksne
Ierīces sastāvs	1 klipu atbalsts
Daudzums komplektā	Komplektā 20

Papildinošs

Materiāls	PA (poliamīds)
Fiksācijas režīms	apgriezts
Augstums	40 mm
Platums	24 mm
Dziļums	15 mm
Diametrs	0 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,500 cm
1. iepakojuma platums	2,400 cm
1. iepakojuma garums	4,000 cm
1. iepakojuma svars	4,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	4,000 cm
2. iepakojuma platums	12,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma garums	17,000 cm
2. iepakojuma svars	88,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	500
3. iepakojuma augstums	14,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	39,000 cm
3. iepakojuma svars	2,390 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**