Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kabeļu kanālu stiprinājuma balsti, PanelSeT SFN, PanelSet SF, PanelSet SM, komplektā pa 6

NSYMCDFIX

Galvenā

Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Montāžas piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas atbalsts
Produkta galamērķis	Kabeļu kanāls
Diapazona saderība	PanelSeT PanelSeT SM) PanelSeT PanelSeT SF)
Anwendung	Daudzfunkcionāls
Montāžas atbalsts	Kabeļu kanāls DIN sliede
Ierīces sastāvs	fiksējošie elementi 3 pareizais atbalsts 3 pa kreisi atbalsts
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Materiāls	tērauda
Virsmas apdare	Pārklāts ar cinku
Fiksācijas režīms	ar skrūvēm
Augstums	fiksācijas centrs: 85 mm 115 mm
Platums	fiksācijas centrs: 50 mm 155 mm
Dziļums	91,5 mm 145 mm
Diametrs	0 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11,500 cm
1. iepakojuma platums	15,500 cm
1. iepakojuma garums	14,500 cm
1. iepakojuma svars	688,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	150
2. iepakojuma augstums	100,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	120,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**5 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**