Produkta datu lapa

Specifikācijas



Spirālveida lente kabeļu kūļa veidošanai. Ļauj izvadīt kabeļu korpusu/durvis. Gabals: 50 m

NSYTC12100

Galvenā

Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Kabeļu pārvaldības piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kabeļu kanāls
Diapazona saderība	PanelSeT PLS PanelSeT PLA PanelSeT PLM PanelSeT SBM PanelSeT S3D PanelSeT S3CM PanelSeT CRN PanelSeT SM PanelSeT SF
Anwendung	Daudzfunkcionāls
Ierīces sastāvs	1 50 m spole

Papildinošs

Materiāls	PE (polietilēns)
Krāsa	bezkrāsains
Garums	50000 mm
Diametrs	9 mm 12 mm

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-60…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	15,000 cm
1. iepakojuma platums	36,000 cm
1. iepakojuma garums	43,000 cm
1. iepakojuma svars	2,390 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	3
2. iepakojuma augstums	40,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma svars	7,186 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 3. iepakojumā	60
3. iepakojuma augstums	100,000 cm
3. iepakojuma platums	100,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	165,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**