Produkta datu lapa

Specifikācijas



Apakšējā kabeļa vadotnes šķērssliede, PanelSeT SFN, PanelSet SF, PanelSet SM, korpusam W600mm

NSYCFP60

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Kategorija	Kabeļu piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kabeļa vadotne
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Korpusa nominālie izmēri	-

Papildinošs

Montāžas vieta	Par korpusa struktūru
Diapazona saderība	PanelSeT PanelSeT SF) PanelSeT PanelSeT SM) PanelSeT PanelSeT SFX) PanelSeT PanelSeT SMX)
Ierīces sastāvs	fiksējošie elementi 1 sliede
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Materiāls	cinkots tērauds
Pielāgošana	Regulējams dziļums ik pēc 25 mm
fiksācijas centrs	550 mm
Platums	nomināls: 600 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,500 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	74,000 cm
1. iepakojuma svars	1,522 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	80
2. iepakojuma augstums	50,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	138,000 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**