Produktdatenblatt

Spezifikationen



4p-IEC-Standard-Sammelschienenstütze, Größen 12, 15, 20, 25, 30x5/10mm2

LA9ZX01485

EAN Code: 3606480100161

Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Sammelschienenhalter
Kurzbezeichnung des Geräts	LA9Z
Produktname	BZ
Menge pro Satz	Satz à 10 Stück

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	TeSys
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V entspricht IEC 60947-1 690 V entspricht NF C 20-040
zulässiger Strom	200 A - Sammelschienenquerschnitt: 12 x 5 mm 250 A - Sammelschienenquerschnitt: 15 x 5 mm 320 A - Sammelschienenquerschnitt: 20 x 5 mm 400 A - Sammelschienenquerschnitt: 25 x 5 mm 450 A - Sammelschienenquerschnitt: 30 x 5 mm 360 A - Sammelschienenquerschnitt: 12 x 10 mm 520 A - Sammelschienenquerschnitt: 20 x 10 mm 630 A - Sammelschienenquerschnitt: 30 x 10 mm
Abstand zwischen Trägern	570 mm
Sammelschienenraster	60 mm
Beschreibung der Pole	4P
Farbe	Grau

Montage

Schutzart (IP)	IP20 mit Abdeckung
Temperaturbeständigkeit	125 °C
Normen	UL 508 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	IEC

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	2,000 cm
VPE 1 Breite	5,000 cm
VPE 1 Länge	24,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	226,000 g

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	10,000 cm
VPE 2 Breite	16,000 cm
VPE 2 Länge	29,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,366 kg
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	50
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	12,251 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**