
Produkta datu lapa

Specifikācijas

Iestatīšanas atbalsts 600 mm



NSYAS600

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Atbalsta piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Stieņa atbalsts
Anwendung	Prisma aplikācija Daudzfunkcionāls
Korpusa nominālie izmēri	-
Montāžas vieta	Apakšā
Kopnes pozīcija	Vertikāli
Diapazona saderība	PanelSeT PanelSeT SF) Linerģija Linergy LGYE) Linerģija Linergy BS) Prisma Prisma PH)

Papildinošs

Kabīnes-ierīces savienojums	Linergy LGYE sānu kopne Linergy BS sānu kopne
Ierīces sastāvs	fiksējošie elementi 1 izolācijas stieņu atbalsts 1 metāla balsts
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Materiāls	stieņa atbalsts: plastmasas metāla balsts: tērauda
Fiksācijas režīms	ar fiksācijas elementu - korpusa apakšējais rāmis atrašanās vieta
Augstums	66 mm
Platums	fiksācijas centri: 550 mm nominmāls: 600 mm
Dziļums	39 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,000 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	60,000 cm
1. iepakojuma svars	1,342 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**10 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**6 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative

