
# Produkta datu lapa

Specifikācijas

## Iestatīšanas atbalsts 800 mm







NSYAS800

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PanelSeT |
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Atbalsta piederums |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Stieņa atbalsts |
| **Anwendung** | Daudzfunkcionāls<br>Prisma aplikācija |
| **Korpusa nominālie izmēri** | - |
| **Montāžas vieta** | Apakšā |
| **Kopnes pozīcija** | Vertikāli |
| **Diapazona saderība** | Linerģija Linergy LGYE)<br>Linerģija Linergy BS)<br>Prisma Prisma PH)<br>PanelSeT PanelSeT SFM) |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Kabīnes-ierīces savienojums** | Linergy LGYE sānu kopne<br>Linergy BS sānu kopne |
| **Ierīces sastāvs** | fiksējošie elementi<br>1 izolācijas stieņu atbalsts<br>1 metāla balsts |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 1 |
| **Materiāls** | stieņa atbalsts: plastmasas<br>metāla balsts: tērauda |
| **Fiksācijas režīms** | ar fiksācijas elementu - korpusa apakšējais rāmis atrašanās vieta |
| **Augstums** | 66 mm |
| **Platums** | fiksācijas centri: 750 mm<br>nominmāls: 800 mm |
| **Dziļums** | 39 mm |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 4,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 7,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 77,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 1,902 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | PAL |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 20 |
| **2. iepakojuma augstums** | 29,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 37,500 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 38,040 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **14 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **8 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **4 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **98** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**

