
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Savienojums, PrismaSeT P, MTZ1/ NT, 4P, 1000A, horizontāli fiksēts

LVS04474

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Savienojums
product name	PrismaSeT PrismaSeT P) Sadalnes korpuss
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Strāvas sadales piederums
Standarti	IEC 61439-2 , korpusa iekšpusē IEC 61439-1 , korpusa iekšpusē
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Kabīnes-ierīces savienojums	Linergys kopne
Polu apraksts	4P
installation description	kabīne - platums 650 mm kabīne + kanāls - platums 650 mm
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts NS630b...1000 - kontrole: pārslēgt horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NS630b...1000 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli uzstādīšana
[Ie] nominālā darba strāva	1000 A
Kopnes šķērsgriezums	50 x 8 mm
Neto svars	6,12 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1
functional unit	650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 aizmugurējais savienojums 7 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 aizmugurējais savienojums 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne + kanāls ComPact NS630b...1000 fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 priekšējais savienojums 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne + kanāls ComPact NS630b...1000 fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma pārneses montāža 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne + kanāls ComPact NS630b...1000 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 priekšējais savienojums 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne + kanāls ComPact NS630b...1000 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 savienojuma pārneses montāža 8

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,5 cm
1. iepakojuma platums	14,2 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma garums	38,9 cm
1. iepakojuma svars	6,096 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	32
2. iepakojuma augstums	29,0 cm
2. iepakojuma platums	80,0 cm
2. iepakojuma garums	120,0 cm
2. iepakojuma svars	206,5 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**