Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Linergy DX, Verbindung, 160A, 2x45mm²,Länge=380mm,(4Stück)

LVS04149

EAN Code: 3606481883988

Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Anschluss
Produktname	Linergy DX
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 Gehäuse Linergy Linergy DX Verteilerblock
Zubehör / Teilekategorie	Stromverteilungszubehör
Normen	IEC 61439-2, Innengehäuse IEC 61439-1, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Schaltfeld-Geräte-Verbindung	Linergy DP Verteilerblock
PTC_D77176_MGA	Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Paketgehäuse - Breite 555 mm Paketgehäuse - Breite 600 mm
installiertes Gerät	Multi 9: fest NG125 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Multi 9: fest NG125 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter ComPacT: fest INS40 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation ComPacT: fest INS63 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation ComPacT: fest INS100 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation ComPacT: fest INS125 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation ComPacT: fest INS160 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation Acti 9: fest iC120 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Acti 9: fest iC120 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Multi 9: fest NG125 NA - Steuerung: Kippschalter ComPacT: fest NG160 NA ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Acti 9: fest C120 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Acti 9: fest C120 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter ComPacT: fest NG160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter ComPacT: fest NG160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter ComPacT: fest NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation ComPacT: fest NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation
[Ie] Betriebsbemessungstrom	160 A
Material	Kupfer Kunststoff
Farbe	Kupfer Schwarz (RAL 9005)
Länge	380 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktgewicht	0,82 kg
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Funktionseinheit	600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Acti 9 C120 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Acti 9 C120 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Acti 9 C120 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Acti 9 C120 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 5 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Acti 9 C120 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 4 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Acti 9 C120 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 4 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Acti 9 C120 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 4 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Acti 9 C120 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 4 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Acti 9 iC120 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Acti 9 iC120 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Acti 9 iC120 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Acti 9 iC120 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 5 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Acti 9 iC120 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 4 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Acti 9 iC120 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 4 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Acti 9 iC120 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 4 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Acti 9 iC120 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 4 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 5 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 5 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 5 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 5 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 5

300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS40 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS40 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS40 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS40 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INS40 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INS40 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INS40 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INS40 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS63 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS63 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS63 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS63 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INS63 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INS63 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INS63 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INS63 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4

600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Multi 9 NG125 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Multi 9 NG125 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Multi 9 NG125 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Multi 9 NG125 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Multi 9 NG125 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Multi 9 NG125 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Multi 9 NG125 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Multi 9 NG125 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 4
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Multi 9 NG125 NA fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Multi 9 NG125 NA fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Multi 9 NG125 NA fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Multi 9 NG125 NA fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Multi 9 NG125 NA fest Kippschalter 3P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Multi 9 NG125 NA fest Kippschalter 3P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Multi 9 NG125 NA fest Kippschalter 4P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Multi 9 NG125 NA fest Kippschalter 4P 1 direkt 4
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NG160 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NG160 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NG160 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NG160 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NG160 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NG160 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NG160 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NG160 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NG160 NA ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NG160 NA ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NG160 NA ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NG160 NA ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NG160 NA ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NG160 NA ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NG160 NA ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NG160 NA ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Acti 9 C120 mit fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Acti 9 C120 mit fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Acti 9 C120 mit fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Acti 9 C120 mit fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Acti 9 C120 mit fest Kippschalter 3P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Acti 9 C120 mit fest Kippschalter 3P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Acti 9 C120 mit fest Kippschalter 4P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Acti 9 C120 mit fest Kippschalter 4P 1 direkt 4

600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Acti 9 iC120 mit fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Acti 9 iC120 mit fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Acti 9 iC120 mit fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Acti 9 iC120 mit fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Acti 9 iC120 mit fest Kippschalter 3P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Acti 9 iC120 mit fest Kippschalter 3P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Acti 9 iC120 mit fest Kippschalter 4P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Acti 9 iC120 mit fest Kippschalter 4P 1 direkt 4
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Multi 9 NG125 mit fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Multi 9 NG125 mit fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Multi 9 NG125 mit fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Multi 9 NG125 mit fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Multi 9 NG125 mit fest Kippschalter 3P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Multi 9 NG125 mit fest Kippschalter 3P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Multi 9 NG125 mit fest Kippschalter 4P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Multi 9 NG125 mit fest Kippschalter 4P 1 direkt 4
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NG160 mit fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NG160 mit fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NG160 mit fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NG160 mit fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSXm ohne fest Kippschalter vertikal 3P oder 4P 1 Anschlussblock 7
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSXm ohne fest Kippschalter vertikal 3P oder 4P 1 Anschlussblock 7
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSXm ohne fest Kippschalter vertikal 3P oder 4P 1 Anschlussblock 7
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSXm ohne fest Kippschalter vertikal 3P oder 4P 1 Anschlussblock 7
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSXm mit fest Kippschalter vertikal 3P oder 4P 1 Anschlussblock 7
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSXm mit fest Kippschalter vertikal 3P oder 4P 1 Anschlussblock 7
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSXm mit fest Kippschalter vertikal 3P oder 4P 1 Anschlussblock 7
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSXm mit fest Kippschalter vertikal 3P oder 4P 1 Anschlussblock 7
600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse Acti 9 C120 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse Acti 9 C120 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse Acti 9 iC120 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse Acti 9 iC120 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse ComPacT INS40 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse ComPacT INS40 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse ComPacT INS63 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse ComPacT INS63 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse Multi 9 NG125 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse Multi 9 NG125 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse Acti 9 C120 mit fest Kippschalter 3P 1 direkt 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse Acti 9 C120 mit fest Kippschalter 4P 1 direkt 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse Acti 9 iC120 mit fest Kippschalter 3P 1 direkt 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse Acti 9 iC120 mit fest Kippschalter 4P 1 direkt 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse Multi 9 NG125 mit fest Kippschalter 3P 1 direkt 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse Multi 9 NG125 mit fest Kippschalter 4P 1 direkt 6

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	1,500 cm
VPE 1 Breite	5,000 cm
VPE 1 Länge	41,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	780,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	8,434 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.3 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**