# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Savienojums, PrismaSeT P, vara savienojums uz profilu Linergy vertikāls LGY/LGYE 1600A savienojumam NT/NW 4P

LVS04684

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Linergy |
| **Produktu klāsts** | Linergy |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Savienojums |
| **Produkta nosaukums** | Linergy LGY |
| **product name** | PrismaSeT PrismaSeT P) Sadalnes korpuss<br>Masterpact MasterPact NW) |
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Sakabes piederums |
| **Standarti** | IEC 61439-2 , korpusa iekšpusē<br>IEC 61439-1 , korpusa iekšpusē |
| **Produkta sertifikācija** | ASTA |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Kabīnes-ierīces savienojums** | Linergy LGY kopne |
| **Polu apraksts** | 4P |
| **installation description** | kabīne - platums 650 mm |
| **Uzstādīta ierīce** | Masterpact : fiksēts NW08...16 vertikāli uzstādīšana - apakšā savienojums<br>Masterpact : izņemams NW08...16 vertikāli uzstādīšana - apakšā savienojums |
| **[Ie] nominālā darba strāva** | 1600 A |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 1 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 10,0 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 14,5 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 23,0 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 4,06 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | P12 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 25 |
| **2. iepakojuma augstums** | 33,0 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 80,0 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 120,0 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 113,0 kg |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **91 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **55 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.5 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **33 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **2 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **98** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |