
Produkta datu lapa

Specifikācijas



kabeļu balsti no plastmasas, garums 140mm.

NSYSCCDINLG140

Galvenā

Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Kabeļu pārvaldības piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Atbalsts
Application	Daudzfunkcionāls
Montāžas atbalsts	kabeļu saite , piestipriniet ne vairāk kā 9 kabeļus
Diapazona saderība	Thorsman kabeļu saite
Ierīces sastāvs	1 kabeļa atbalsts

Papildinošs

Montāžas vieta	Uz 35 mm simetriskām sliedēm vai C formas sliedēm
Daudzums komplektā	Komplektā 10
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm Apgriezts
Garums	140 mm
Augstums	40 mm
Dziļums	50 mm
Neto svars	0,32 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,500 cm
1. iepakojuma platums	10,000 cm
1. iepakojuma garums	15,500 cm
1. iepakojuma svars	30,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	5,500 cm
2. iepakojuma platums	10,000 cm
2. iepakojuma garums	15,500 cm
2. iepakojuma svars	316,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	100

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

3. iepakojuma augstums	20,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	3,518 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**