Produkta datu lapa

Specifikācijas



Nosegplaksne, PrismaSeT S-XS, 24 moduļi, 520mm plata, balta RAL 9003

LVSXF4

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Iztukšošanas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Saderība ar	PrismaSeT XS PrismaSeT S
Krāsa	balts (RAL 9003)
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

moduļu skaits	24
Materiāls	Plastmasas
Augstums	10 mm
Platums	520 mm
Dziļums	5 mm
Neto svars	20 g

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,800 cm
1. iepakojuma platums	5,500 cm
1. iepakojuma garums	43,000 cm
1. iepakojuma svars	56,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	4,000 cm
2. iepakojuma platums	6,500 cm
2. iepakojuma garums	43,000 cm
2. iepakojuma svars	346,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 3. iepakojumā	150
3. iepakojuma augstums	30,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

3. iepakojuma platums	40,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	9,306 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
ESAO PFAS regula	**Nav ESAO PFAS ķīmisko vielu**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**