Produkta datu lapa

Specifikācijas



Sešstūra starplikas M8 augstums 100 montāžas plākšņu uc pacelšanai. Piegāde: 100

NSYEX1008

Galvenā

kategorijā	Montāžas piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Starplikas
Diapazona saderība	PanelSeT CRN PanelSeT S3D PanelSeT S3CM
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Korpusa nominālie izmēri	-
Montāžas vieta	Uz montāžas plāksnes Sadales iekārtas Cita sešstūra starplika
Ierīces sastāvs	1 starplikas
Daudzums komplektā	Komplektā 100
Materiāls	cinkots tērauds

Papildinošs

Fiksācijas režīms	uzskrūvējams
Augstums	100 mm
ISO vītne	M8

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10,000 cm
1. iepakojuma platums	0,220 cm
1. iepakojuma garums	14,000 cm
1. iepakojuma svars	95,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	100
2. iepakojuma augstums	10,000 cm
2. iepakojuma platums	22,000 cm
2. iepakojuma garums	14,000 cm
2. iepakojuma svars	9,500 kg

Līguma garantija

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**