# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Stiprinājuma komplekts montāžas plāksnei, PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM, W800mm, 2 profilu komplekts

NSYMPRK8

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **kategorijā** | Montāžas piederums |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Pastiprinājuma komplekts |
| **Diapazona saderība** | PanelSeT SF SF<br>PanelSeT SM |
| **Pieteikums** | Daudzfunkcionāls |
| **Korpusa nominālie izmēri** | - |
| **Montāžas vieta** | Montāžas plāksnes aizmugure |
| **Ierīces sastāvs** | 2 profils<br>4 atbalsts<br>fiksējošie elementi |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 1 |
| **Materiāls** | tērauda |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Virsmas apdare** | Pārklāts ar cinku |
| **Fiksācijas režīms** | ar skrūvēm |
| **Augstums** | 40 mm |
| **Platums** | nominmāls: 800 mm |
| **Dziļums** | 20 mm |
| **Biezums** | 1,5 mm |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 65,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 5,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 4,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 1,698 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | PAM |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 118 |
| **2. iepakojuma augstums** | 50,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 100,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 120,000 cm |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **2. iepakojuma svars** | 213,000 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **12 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **7 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.3 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **4 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **98** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |