Produkta datu lapa

Specifikācijas



Eņģes, pārsega dziļumam 20 mm. Termoplastiskā datorā ar skrūvēm.

NSYAEDH20TB

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vira
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Korpusa nominālie izmēri	-
Saderība ar	PanelSeT TBS TBS, TBP kastes, vāks H:20
Ierīces sastāvs	fiksējošie elementi 2 x vira
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Fiksācijas režīms	ar skrūvēm - uz vāka atrašanās vieta ar fiksācijas elementu - aizmugure atrašanās vieta
Darbības leņķis	200 °
maksimālā slodze	10 kg/m2
Neto svars	0,02 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,500 cm
1. iepakojuma platums	7,000 cm
1. iepakojuma garums	10,000 cm
1. iepakojuma svars	28,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	100
2. iepakojuma augstums	20,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,194 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 3. iepakojumā	2000
3. iepakojuma augstums	100,000 cm
3. iepakojuma platums	100,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	77,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**