Produkta datu lapa

Specifikācijas



Durvju eņģes PanelSet SBM kastēm - durvju atvērums 180

NSYAEDHSB

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vira
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Korpusa nominālie izmēri	-
Montāžas vieta	Sadalnes korpuss
Saderība ar	PanelSeT SBM SBM kaste PanelSeT SBM SBMC kaste
Ierīces sastāvs	fiksējošie elementi 1 x vira
Daudzums komplektā	Komplektā 6

Papildinošs

Materiāls	tērauda
Fiksācijas režīms	uzgrieznis un paplāksne - uz korpusa korpusa atrašanās vieta
Darbības leņķis	180 °
maksimālā slodze	30 kg/m²
Neto svars	0,222 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	12,000 cm
1. iepakojuma svars	222,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	960
2. iepakojuma augstums	92,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	245,000 kg

Līguma garantija

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**