Produkta datu lapa

Specifikācijas



Durvju stiprinājuma sistēma PanelSet S3D encl., Nevar uzstādīt uz komplektu. H>400

NSYAEDRS3DPA6

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Durvju fiksators
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Korpusa nominālie izmēri	-
Montāžas vieta	Uz durvju pastiprinājuma rāmja
Saderība ar	PanelSeT S3D S3D korpuss PanelSeT nevar uzstādīt uz 19" montāžas plāksnēm PanelSeT CRNG versija PanelSeT korpusi, kuru augstums ir mazāks par 400 mm
Ierīces sastāvs	1 x fiksators

Papildinošs

Materiāls	poliamīds 6
Krāsa	melns
Fiksācijas režīms	apgriezts - uz durvju pastiprinājuma rāmja atrašanās vieta
Pielāgošana	vajadzīgajā augstumā priekš uz durvju pastiprinājuma rāmja
Darbības leņķis	120 °
Atvēršanas mehānisms	Turēšanas sistēma
Neto svars	0,013 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,000 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	10,000 cm
1. iepakojuma svars	11,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	300
2. iepakojuma augstums	20,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,906 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā

Image of product / Alternate images

Alternative



