# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Dokumentu kabata, PanelSeT SFN, PanelSet SF, tērauds, W800mm

NSYSDP8M

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PanelSeT |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Dokumentu kabata |
| **Pieteikums** | Durvju piederumi |
| **Korpusa nominālie izmēri** | - |
| **Montāžas vieta** | Uz durvju pastiprinājuma rāmja |
| **Montāžas atbalsts** | Tieša montāža |
| **Saderība ar** | PanelSeT SF SF, SM, SFX un SMX korpusi |
| **Ierīces sastāvs** | 1 x metāla dokumentu kabata<br>1 x fiksācijas elements |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 1 |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Materiāls** | durvis: tērauda |
| **Krāsa** | durvis : pelēks ( RAL 7035) |
| **Virsmas apdare** | Krāsotas |
| **Fiksācijas režīms** | tieša fiksācija - durvis atrašanās vieta |
| **Pielāgošana** | regulējams augstums, soļi 25 mm priekš durvis |
| **Augstums** | nomināls: 282 mm |
| **Platums** | nomināls: 800 mm |
| **Dziļums** | 65 mm |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 6,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 28,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 67,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 2,214 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | PAM |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 60 |
| **2. iepakojuma augstums** | 110,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 100,000 cm |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **2. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 143,000 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **15 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **9 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.5 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **5 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Nē** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **98** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |