
Produkta datu lapa

Specifikācijas



2 durvju šķērssliežu komplekts PanelSet WM korpusam, platums 400mm

NSYTFPCRN4

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Durvju troses-vadītāja šķērssliede
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Korpusa nominālie izmēri	-
Montāžas vieta	Uz durvju pastiprinājuma rāmja
Saderība ar	PanelSeT S3D S3D, CRN, S3X korpusi
Ierīces sastāvs	fiksējošie elementi 2 x šķērssliedes
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Materiāls	tērauda
Virsmas apdare	Pārklāts ar cinku
Fiksācijas režīms	ar 2 skrūvēm - skrūvju tips pašvītņojošs - uz durvju pastiprinājuma rāmja atrašanās vieta
Pielāgošana	vajadzīgajā augstumā priekš uz durvju pastiprinājuma rāmja
Augstums	30 mm
Platums	nomināls: 400 mm īsts: 332 mm
Dziļums	14 mm
Neto svars	0,34 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	34,000 cm
1. iepakojuma platums	6,000 cm
1. iepakojuma garums	3,000 cm
1. iepakojuma svars	340,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā

Image of product in real life situation

