Produkta datu lapa

Specifikācijas



Durvju fiksators vers.PLA, PLAZ un PLAT - atvēršana110º

NSYRETPLA

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Durvju fiksators
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Korpusa nominālie izmēri	-
Montāžas vieta	Durvis un korpuss
Saderība ar	PanelSeT PLA PLA, PLAZ, PLAT versijas
Ierīces sastāvs	fiksējošie elementi 1 x fiksators

Papildinošs

Materiāls	cinkots tērauds
Fiksācijas režīms	ar fiksācijas elementu - uz korpusa korpusa atrašanās vieta ar fiksācijas elementu - uz durvju priekšniekiem atrašanās vieta
Darbības leņķis	110 °
Atvēršanas mehānisms	Mehāniskā sistēma

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,000 cm
1. iepakojuma platums	9,000 cm
1. iepakojuma garums	17,000 cm
1. iepakojuma svars	119,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	2000
2. iepakojuma augstums	45,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	250,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā

Image of product in real life situation

