
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Durvju fiksators visām PLA versijām -2 pozīcijas atveras 90º vai 120º

NSYRETPLAU

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Durvju fiksators
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Korpusa nominālie izmēri	-
Montāžas vieta	Durvis un korpuss
Saderība ar	PanelSeT PLA PLA visas versijas
Ierīces sastāvs	fiksējošie elementi 1 x fiksators

Papildinošs

Materiāls	cinkots tērauds
Fiksācijas režīms	ar fiksācijas elementu - uz korpusa korpusa atrašanās vieta ar fiksācijas elementu - uz durvju priekšniekiem atrašanās vieta
Darbības leņķis	90 ° 120 °
Atvēršanas mehānisms	Mehāniskā sistēma

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,400 cm
1. iepakojuma platums	16,000 cm
1. iepakojuma garums	24,000 cm
1. iepakojuma svars	446,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product in real life situation

