Produktdatenblatt

Spezifikationen



Verstärkung für schwere Last. Set mit 2 Halterungen. Maximallast 400 kg

NSYAEFPFS3DW80

EAN Code: 3606480323034

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie	Befestigungszubehör
Produkt- oder Komponententyp	Wandhalterung
Geräteanwendung	Mehrzweck
Gehäuse-Nennmaße	-
Montageort	Ober- und Unterseite, auf Rückseite des Gehäuses
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT
Unterkategorie	Befestigungsschrauben 2 Öse 2 vormontierte Dichtung
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Zusatzmerkmale

Material	Stahl
Befestigungsmodus	Geschraubt - Schraubentyp M8 - Innenseite Ort
Zulässige Dauerbelastung	350 kg
Höhe	Befestigungspunke: 47 mm
Breite	800 mm
Tiefe	Wand-Gehäuse-Abtrennung : 7,5 mm
Produktgewicht	2,632 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	80,000 cm
VPE 1 Breite	8,000 cm
VPE 1 Länge	2,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	2,554 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	40,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Gewicht	84,500 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**