# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Set, 4 Wandbefestigungslaschen aus Stahl. für Geh. PanelSeT S3D

NSYAEFPFSC

**EAN Code: 3606480198984**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | PanelSeT |
| **Zubehör / Teilekategorie** | Befestigungszubehör |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Wandhalterung |
| **Geräteanwendung** | Mehrzweck |
| **Gehäuse-Nennmaße** | - |
| **Montageort** | Gehäuserückseite |
| **Installationszubehörtyp** | Horizontale oder vertikale Position |
| **Kompatible Produktfamilie** | PanelSeT S3D |
| **Unterkategorie** | Befestigungsschrauben<br>4 Öse<br>4 vormontierte Dichtung |
| **Menge pro Satz** | Satz à 1 Stück |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Material** | Stahl |
| **Oberflächenbeschaffenheit** | Passivated zinc coated |
| **Befestigungsmodus** | Geschraubt - Schraubentyp M8<br>Geschraubt - Schraubentyp M6 |
| **Zulässige Dauerbelastung** | 250 kg<br>249,9 kg |
| **Höhe** | Echt: 74 mm |
| **Breite** | Echt: 42 mm |
| **Tiefe** | Wand-Gehäuse-Abtrennung : 12 mm |
| **Produktgewicht** | 0,318 kg |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 3,500 cm |
| **VPE 1 Breite** | 8,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 15,000 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 304,000 g |
| **VPE 2 Art** | CAR |
| **VPE 2 Menge** | 40 |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 2 Höhe** | 24,500 cm |
| **VPE 2 Breite** | 34,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 42,500 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 12,160 kg |
| **VPE 3 Art** | P12 |
| **VPE 3 Menge** | 960 |
| **VPE 3 Höhe** | 106,000 cm |
| **VPE 3 Breite** | 80,000 cm |
| **VPE 3 Länge** | 120,000 cm |
| **VPE 3 Gewicht** | 302,000 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform |
| REACh-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert |
| PVC-frei | **Ja** |
| Silikonfrei | **Ja** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |