Produkta datu lapa

Specifikācijas



Stabu stiprinājuma ierīce cinkota tērauda staba diam. max 215mm slodze 100kg priekš PLM43

NSYSFP300

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Fiksācijas piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Balsta fiksācijas ierīce
Ierīces lietojumprogramma	Daudzfunkcionāls
Korpusa nominālie izmēri	- H: 430 mm P: 330 mm D: 200 mm
Montāžas vieta	Āra instalācijas uz balsta Korpusa aizmugure
Diapazona saderība	PanelSeT PLM PLM
Ierīces sastāvs	fiksējošie elementi 2 atbalsta sliede 2 sloksne

Papildinošs

Materiāls	cinkots tērauds
Fiksācijas režīms	ar fiksācijas elementu - uz amata atrašanās vieta
Pastāvīgā pieļaujamā slodze	100 kg
Augstums	45 mm
Platums	295 mm
Dziļums	32,5 mm
Diametrs	215 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	20,000 cm
1. iepakojuma garums	32,000 cm
1. iepakojuma svars	1,798 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	120
2. iepakojuma augstums	90,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma svars	231,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative

