Produktdatenblatt

Spezifikationen



Mastbefestigung,verzinkter Stahl,Mastdurchm. max. 215mm, Last 100kg für PLM54/64

NSYSFP400

EAN Code: 3606480192517

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie	Befestigungszubehör
Produkt- oder Komponententyp	Pfostenbefestigungs-Vorrichtung
Geräteanwendung	Mehrzweck
Gehäuse-Nennmaße	- H: 530 mm B: 430 mm T: 200 mm - H: 647 mm B: 436 mm T: 250 mm
Montageort	Außeninstallationen auf einem Ständer Gehäuserückseite
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT PLM PLM
Unterkategorie	Befestigungselemente 2 Halteschiene 2 Band

Zusatzmerkmale

Material	Galvanisierter Stahl
Befestigungsmodus	Durch Befestigungselement - auf einem Ständer Ort
Zulässige Dauerbelastung	100 kg
Höhe	45 mm
Breite	395 mm
Tiefe	32,5 mm
Durchmesser	215 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	6,000 cm
VPE 1 Breite	7,000 cm
VPE 1 Länge	40,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	2,240 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	26,000 cm
VPE 2 Breite	41,000 cm
VPE 2 Länge	50,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Gewicht	11,900 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	100
VPE 3 Höhe	142,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	250,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**

Image of product / Alternate images

Alternative

