Produktdatenblatt

Spezifikationen



Mastbefestigung WM PanelSeT, Länge 800, für Mast max. 675, max. Last: 100kg

NSYSFPSC80

EAN Code: 3606480198908

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie	Befestigungszubehör
Produkt- oder Komponententyp	Pfostenbefestigungs-Vorrichtung
Geräteanwendung	Mehrzweck
Gehäuse-Nennmaße	-
Montageort	Gehäuserückseite
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT S3D PanelSeT SBM SBM PanelSeT CRN
Unterkategorie	Befestigungselemente 2 Halteschiene 2 Band
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Zusatzmerkmale

Material	Galvanisierter Stahl
Befestigungsmodus	Durch Befestigungselement - Schraubentyp M8 - zu den Einsätzen auf der Rückseite des Gehäuses Ort Max. Durchmesser 150 mm Max. Durchmesser 215 mm
Zulässige Dauerbelastung	100 kg
Höhe	45 mm
Breite	795 mm
Tiefe	32,5 mm
Produktgewicht	4 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,000 cm
VPE 1 Breite	15,000 cm
VPE 1 Länge	80,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	4,034 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	10

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Höhe	29,000 cm
VPE 2 Breite	37,500 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	40,340 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**