
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Sienas stiprinājuma izciļņi, Thalassa PLS, nerūsējošais tērauds

NSYPF27X

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produktam specifisks pielietojums	Moduļu aprīkojumam
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Fiksācijas piederums
Produkta galamērķis	Kārba
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sienas stiprinājuma atbalsts
Ierīces lietojumprogramma	Daudzfunkcionāls
Korpusa nominālie izmēri	-
Montāžas vieta	Augšā un apakšā, korpusa aizmugurē
Uzstādīšanas piederuma veids	Montāža pie sienas
Montāžas atbalsts	Cilpa
Diapazona saderība	PanelSeT PLS PLS
Ierīces sastāvs	fiksējošie elementi 4 cilpa
Daudzums komplektā	Komplektā 4

Papildinošs

Materiāls	nerūsējošais tērauds
Krāsa	nerūsējošais tērauds
Virsmas apdare	Pārklāts ar cinku
Fiksācijas režīms	pieskrūvēts - no ārpuses atrašanās vieta
Pastāvīgā pieļaujamā slodze	0 kg
Augstums	0 mm
Platums	100 mm
Dziļums	100 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,000 cm
1. iepakojuma platums	12,000 cm
1. iepakojuma garums	8,000 cm
1. iepakojuma svars	88,000 g

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**