Produkta datu lapa

Specifikācijas



Actassi - 50 skrūvju komplekts M6 ar paplāksnēm un sprostu uzgriežņiem 9,5 mm kvadrātveida caurumiem

NSYGFR95M65

Galvenā

Diapazons	Actassi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Skrūve
Ierīces lietojumprogramma	Daudzfunkcionāls Elektroniskā pieteikšanās
Daudzums komplektā	Komplektā 50

Papildinošs

Ierīces sastāvs	1 rieksts 1 skrūve 1 paplāksne
Montāžas atbalsts	19" plaukts
ISO vītne	M6

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	9,500 cm
1. iepakojuma garums	13,500 cm
1. iepakojuma svars	500,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	25
2. iepakojuma augstums	20,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	12,500 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	600
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	310,000 kg

Līguma garantija

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Bez PVC	Jā
Bez silikona	Jā

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā