Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kabeļa ievades ievada, PanelSeT, PanelSet, tips FL21 ar 25 ieejām IP66

NSYAECPFLT25

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kabeļa ievades membrāna
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Kabeļu pārvaldības piederums
Ierīces lietojumprogramma	Daudzfunkcionāls
Diapazona saderība	PanelSeT S3D kompakts korpuss PanelSeT CRN kompakts korpuss PanelSeT SF SF piemērots korpuss
Ierīces sastāvs	1 membrāna 1 fiksējošie elementi
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Montāžas atbalsts	Kabeļu blīvslēga plāksne
Materiāls	TPE (thermoplastic elastomer)
Fiksācijas režīms	ar fiksācijas elementu
Total cable entry number	25
Kabeļa ievades numurs	4 x 5…7 mm 4 x 8…12 mm 4 x 14…20 mm 12 x 10…14 mm 1 x 20…26 mm
Augstums	30 mm
Platums	ārējā: 214 mm fiksācijas centrs: 194 mm
Dziļums	fiksācijas centrs : 62 mm ārējā : 88 mm
Krāsa	pelēks (RAL 7035)
Neto svars	0,32 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP66
Liesmas slāpēšana	V0 atbilst UL 94
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…100 °C
Vides raksturojums	izturīgs pret eļļu atbilst UL 157 FIMKO UV izturīgs laikapstākļu izturīgs ugunsizturība atbilst UL 94 V0

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,500 cm
1. iepakojuma platums	9,000 cm
1. iepakojuma garums	22,000 cm
1. iepakojuma svars	302,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	20,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	30,000 cm
2. iepakojuma svars	6,342 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	400
3. iepakojuma augstums	72,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	127,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**