Produktdatenblatt

Spezifikationen



PanelSeT SF-Kabeleinführungsplatte, 35 Kabeleinführungen

NSYAECPFLT35

EAN Code: 3606480169045

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Produkt- oder Komponententyp	Membranplatte für Kabeleinführung
Zubehör / Teilekategorie	Kabelführungszubehör
Geräteanwendung	Mehrzweck
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT S3D Kompaktgehäuse PanelSeT CRN Kompaktgehäuse PanelSeT SF SF geeignetes Gehäuse
Unterkategorie	1 Membran 1 Befestigungselemente
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Kabeleinführungsplatte
Material	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Befestigungsmodus	Durch Befestigungselement
Gesamtzahl der Kabeleinführungen	35
Kabeleinführungsnummer	14 x 8…12 mm 16 x 10…14 mm 2 x 12…18 mm 1 x 17…32 mm 2 x 6…10 mm
Höhe	40 mm
Breite	Extern: 214 mm Befestigungsmitte: 194 mm
Tiefe	Befestigungsmitte : 62 mm Extern : 88 mm
Farbe	Grau (RAL 7035)
Produktgewicht	0,34 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP66
Flammenfestigkeit	V0 entspricht UL 94
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40…100 °C
Umgebungseigenschaften	Ölbeständig entspricht UL 157 FIMKO UV-beständig Wetterfest Feuerbeständigkeit entspricht UL 94 V0

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	14,000 cm
VPE 1 Länge	25,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	324,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	20,000 cm
VPE 2 Breite	31,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	6,730 kg
VPE 3 Art	PAM
VPE 3 Menge	800
VPE 3 Höhe	93,000 cm
VPE 3 Breite	100,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	284,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**