Produktdatenblatt

Spezifikationen



PanelSeT SF-Kabeleinführungsplatte, 7 Kabeleinführungen

NSYAECPFLT7

EAN Code: 3606480169038

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Produkt- oder Komponententyp	Membranplatte für Kabeleinführung
Zubehör / Teilekategorie	Kabelführungszubehör
Geräteanwendung	Mehrzweck
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT S3D Kompaktgehäuse PanelSeT CRN Kompaktgehäuse PanelSeT SF SF geeignetes Gehäuse
Unterkategorie	1 Membran 1 Befestigungselemente
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Kabeleinführungsplatte
Material	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Befestigungsmodus	Durch Befestigungselement
Gesamtzahl der Kabeleinführungen	7
Kabeleinführungsnummer	2 x 24…54 mm 1 x 30…60 mm 4 x 10…14 mm
Höhe	40 mm
Breite	Extern: 214 mm Befestigungsmitte: 194 mm
Tiefe	Befestigungsmitte : 62 mm Extern : 88 mm
Farbe	Grau (RAL 7035)
Produktgewicht	0,29 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP66
Flammenfestigkeit	V0 entspricht UL 94
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40…100 °C
Umgebungseigenschaften	Ölbeständig entspricht UL 157 FIMKO UV-beständig Wetterfest Feuerbeständigkeit entspricht UL 94 V0

Verpackungseinheiten

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,000 cm
VPE 1 Breite	13,000 cm
VPE 1 Länge	25,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	291,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	20,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	30,000 cm
VPE 2 Gewicht	6,324 kg
VPE 3 Art	PAM
VPE 3 Menge	600
VPE 3 Höhe	85,000 cm
VPE 3 Breite	100,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	202,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**