Produktdatenblatt

Spezifikationen



Kabeldurchführungen IP65, ohne Steckverbinder, 22 Eingänge.

NSYTSA2422SE

EAN Code: 3606480168222

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Produkt- oder Komponententyp	Schnelleinstiegsplatte
Zubehör / Teilekategorie	Kabelführungszubehör
Geräteanwendung	Mehrzweck
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT S3D Kompaktgehäuse PanelSeT CRN Kompaktgehäuse PanelSeT S3CM Steuerungsgehäuse PanelSeT SBM SBM Industriebox PanelSeT PLA PLA geeignetes Gehäuse PanelSeT PHD geeignetes Gehäuse PanelSeT PLM PLM Kompaktgehäuse PanelSeT PLS PLS isolierende Modulbox PanelSeT S3HD Kompaktgehäuse
Unterkategorie	1 Befestigungselemente 1 Platte
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Gehäusekörper Kabeleinführungsplatte
Material	Polyamid
Befestigungsmodus	Durch Befestigungselement
Gesamtzahl der Kabeleinführungen	22
Kabeleinführungsnummer	4 x 5…9,2 mm 16 x 3…6,5 mm 2 x 8…12,5 mm
Höhe	Echt: 14 mm
Breite	Echt: 146 mm Ausschnitt: 112 mm Befestigungsmitte: 130 mm
Tiefe	Echt : 58 mm Ausschnitt : 36 mm Befestigungspunkt : 32 mm
Produktgewicht	0,16 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP65

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,500 cm
VPE 1 Breite	8,000 cm
VPE 1 Länge	16,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	162,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	20,000 cm
VPE 2 Breite	20,000 cm
VPE 2 Länge	30,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,620 kg
VPE 3 Art	PAM
VPE 3 Menge	400
VPE 3 Höhe	50,000 cm
VPE 3 Breite	100,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	78,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**73e923a6-870d-4d0d-9a27-5e8c9bbeb14d**
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**